

PERFIL

DE DESLIZAMIENTO


APLICACIONES:

- Protección de superficies;
- Disminuir fricción/ruido;
- Aumenta la velocidad de la cadena;
- Aumento de la vida útil de las cadenas.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ALUMINIO


PERFIL



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005141	PG 40 x 27	10	3,2	-	40	31	27	-	2,8	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL L



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005078	AL PC 19 x 7	7	-	-	19	17,5	10,5	-	1,5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL L



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005074	AL PLC 23 x 7	7	-	-	22,5	18,5	15	-	1,5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL Z CLIP



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005073	AL PZC 3 x 5 x 26	10	-	7	25,5	23,6	15	-	1,6	-
005077	AL PZC 20.5 x 7	-	-	7	20,5	19,0	12	-	1,6	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL T DOBLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005072	PLPF 16 x 5,4	5,4	-	11,4	16	6,3	10	-	1,6	3,8

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.

PERFIL CLIP




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005076	PC 14 x 6 FL	6	3	0,5	14	12	2	-	1,5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL DESLIZAMIENTO - CINTA (I)



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005010	PR - PI	-	-	-	19	-	-	-	3	-
005015	PR - PI	-	-	-	20	-	-	-	3	-
005020	PR - PI	-	-	-	22	-	-	-	3	-
005025	PR - PI	-	-	-	25	-	-	-	3	-
005030	PR - PI	-	-	-	38	-	-	-	3	-
005035	PR - PI	-	-	-	40	-	-	-	3	-
005040	PR - PI	-	-	-	45	-	-	-	3	-
005045	PR - PI	-	-	-	50	-	-	-	3	-
005011	PR - PI	-	-	-	19	-	-	-	4	-
005016	PR - PI	-	-	-	20	-	-	-	4	-
005021	PR - PI	-	-	-	22	-	-	-	4	-
005026	PR - PI	-	-	-	25	-	-	-	4	-
005031	PR - PI	-	-	-	38	-	-	-	4	-
005036	PR - PI	-	-	-	40	-	-	-	4	-
005041	PR - PI	-	-	-	45	-	-	-	4	-
005046	PR - PI	-	-	-	50	-	-	-	4	-
005012	PR - PI	-	-	-	19	-	-	-	5	-
005017	PR - PI	-	-	-	20	-	-	-	5	-
005022	PR - PI	-	-	-	22	-	-	-	5	-
005027	PR - PI	-	-	-	25	-	-	-	5	-
005032	PR - PI	-	-	-	38	-	-	-	5	-
005037	PR - PI	-	-	-	40	-	-	-	5	-
005042	PR - PI	-	-	-	45	-	-	-	5	-
005047	PR - PI	-	-	-	50	-	-	-	5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "L"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005060	PL 18 - 3	5,5	-	-	20	18	-	-	3	-
005061	PL 18 - 3 E	9	-	-	20	18	-	-	3	-
005062	PL 25 - 3 E	9	-	-	25	20	-	-	3	-
005063	PL 31 - 4	25	-	-	35	31,5	-	-	4	-

Suministro Estándar: Rolo com 25 m.

PERFIL DESLIZAMIENTO "Z"




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005085	PZ 18 - 3	-	-	5,5	-	18	2	-	3	3
005086	PZ 21 - 3	-	-	6	-	21	6	-	3	3
005087	PZ 40 - 3	-	-	9	-	40	3	-	3	3
005088	PZ 57 - 3	-	-	6	-	57,8	3	-	3	3

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL DESLIZAMIENTO "L" CLIP



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005069	PLC 50 - 10	10,4	-	-	50,5	-	10	-	3	-
005070	PLC 20 - 10	10	-	-	20	-	10	-	3	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "Z" CLIP



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005095	PZC 20-10	10	2,5	-	20	-	18	-	3	-
005096	PZC 20-10E Modulares	10	7	-	20	-	18	-	3	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "U"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005107	PU 31 - 23	24	-	-	31	23	-	-	4	-
005102	PU 30 - 28	7	-	-	34,4	28,4	-	-	3	-
005105	PU 38 - 82	9	-	-	38,4	31,8	-	-	3	-
005106	PU 40 - 30E	9	-	-	40	30,8	-	-	3	-
005101	PU 41 - 34	11	-	-	41,5	34,5	-	-	3	-
005103	PU 42 - 31	9	-	-	42	31,7	-	-	3	-
005104	PU 46 - 40	12	-	-	47,5	41	-	-	4	-
005108	PU 58 - 52	15,5	-	-	58,8	52	-	-	4	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "C"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005139	PG-PV 26 - 14	-	6,7	-	26,5	20	14	-	3	3
005140	PG-PV 31 - 16	-	8	-	31,5	26	16	-	3	3
005143	PG-PV 41 - 20	-	4	-	41,8	33	20	-	3	3
005145	PG-PV 45 - 28	-	8,3	-	45	39	29,3	-	3	3
005146	PG-PV 45 - 32	-	6,7	-	45,7	39	32	-	3	3
005148	PG-PV 60 - 37	-	7	-	60	53	37	-	3	3
005149	PG-PV 90 - 60	-	6	-	89,1	83	67	-	5	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO BARANDA CLIP-SIMPLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005147	PG 50 - 33	16	10	-	51	41	32	-	3	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DESLIZAMIENTO BARANDA CLIP-DOBLE




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005142	PG 40 - 29	13	7	-	40	32	6	-	3	3
005144	PG 43 - 34	15	7	-	43,5	39	6	-	3	5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL DESLIZAMIENTO CENTRAL SIMPLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005120	PSC 40 - 4	6	-	-	40	-	4	-	3	-
005121	PSC 43 - 4	5,5	-	-	43	-	4	-	3	-
005122	PSC 45 - 6	5,5	-	-	45	-	6	-	3	-
005123	PSC 15 - 15	6,5	-	-	51	-	15	-	3	-
005124	PSC 52 - 12	5,5	-	-	52	-	12	-	3	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO CENTRAL DOBLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005135	PCA 38 - 5	9	-	-	38,6	32	5	-	3	-
005130	PCA 43 - 4	13	-	3,3	43,3	39	4	-	4	-
005131	PCA 50 - 3	11	-	3	50,5	15,5	3,2	-	4	-
005138	PCA 45 - 5	11,5	-	2,5	45	39	5	-	4	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO CLIP



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005278	PCC 37 - 11	11	4	3,5	37	20	-	-	3,5	-
005279	PCC 40 - 11	11	4	3,5	40	22	-	-	3,5	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO ABA



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005075	PLA 23 - 10	10,4	3,9	3,5	23	-	-	-	6,5	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO SERPENTINA



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005269	PRC 20 - 6	6	3	-	20	10	-	-	5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.

PERFIL BARANDA "D" CÓNICO




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005192	PGC 16,5 - 17,5	16	-	-	14	-	13	-	-	-
005191	PGC 16,5 - 17,5 + Inox Cónico	19	-	-	16,5	-	13,5	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL BARANDA "D"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005190	PGD 20 - 15	20	15	-	15	-	-	-	-	-
005189	PGD 20-15+PC Inox	20	17,5	-	15	-	-	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL GUÍA HUECO



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005174	PGO 78 - 44	16,5	13,5	-	78	71	50	-	3	6

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERNO SERIE MODULAR



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
000136	Pino Série 127	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-
000250	Pino Série 254	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-
600076	Pino Série 381/500	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL BARANDA DOBLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005175	PGE DB 80 - 25	28	-	-	81,7	39	80	68	3	5
005176	PGL DB 80 - 25	18,7	-	-	82	-	-	-	6,4	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL AISLAMIENTO



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005079	PI 17 - 12	17	-	3,5	13	1,5	12	7	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DESLIZAMIENTO BARANDA C/ RESALTE




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005185	PGRS 45 - 28	19	8	6	45,5	39	28	-	24	-
005186	PGRS 62 - 41	17	7	6	63	52	41,5	-	-	-
005187	PGRS 90 - 60	18	-	6	91,5	82	67	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL GUÍA C/ REBAJE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005180	PGRD 50 - 29	15	9	-	50	42	34	29	3,5	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "U"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005115	PU 42 - 31R	9	-	-	42	31	-	-	3	5,5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL "C" RINSER



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005270	PCR 14 - 8	Ø13	Ø 8	5	-	-	-	-	3	-
-	PCR 14 - 8 com Alma Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PCR 14 - 8 com Alma Carbono	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL "U"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005110	PU 15 - 15	15	-	-	15	-	-	-	6	5
005112	PU 20 - 20	20	-	-	20	-	-	-	7	5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL "T" DOBLE



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005219	PTDC 18 - 12	12	-	-	18	11	-	-	3,5	4
005220	PTDC 12 - 15	15	-	-	21	12	-	-	5	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL "T" DOBLE




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005232	PTD-PTDL 18-28E	11,5	7,5	-	18	-	-	-	4	4,8
005233	PTD-PTDL 30-36	36	30	-	30	-	-	-	6	-
005234	PTD-PTDL 45-31	31	25	-	45	-	-	-	6	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


PERFIL DESLIZAMIENTO RECTANGULAR CINTA



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005512	PR - PI 22 UH	3	-	-	22	-	-	-	-	-
005530	PR - PI 45 UH	3	-	-	45	-	-	-	-	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO "U"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005560	PU 34 - 28 UH	8	-	-	33,5	28	-	-	-	-
005566	PU 41 - 34 UH	11	-	-	41,5	34	-	-	3	-
005568	PU 43 - 39 UH	11	-	-	43	39	-	-	4	-
005565	PU 46 - 40 UH	12,5	-	-	46,9	40	-	-	3	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO CENTRAL CON ALAS



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005570	PCA PT UH	11	-	2	43	39	3	-	4	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO GUÍA LATERAL "U"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005545	PGPV 61 - 41 UH	15	-	-	61	41	10	-	5	3

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO CLIP



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005540	PCC 37 - 11 UH	11	4	3,5	37	20	-	-	2,5	-

Suministro Estándar: Rollos de 25 m.

PERFIL BARANDAS SÓLIDO




Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005600	PBR 12,7 UH	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL DE DESLIZAMIENTO

TRANSPORTADOR EN ACERO


GUÍA DE DESGASTE SERIE 254 "C"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm
005591	PF 254 C UH	30	13,5	11,5	21	11	3	3	4	4,5	2,5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


GUÍA DE DESGASTE SERIE 254 "CT"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm
005593	PF 254 C UH	30	24,5	16,5	21	11	3	3	4	-	5,5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


GUÍA DE DESGASTE SERIE 381 "C"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005590	PF 381 C UH	43	20	-	27	13	3	-	6	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


GUÍA DE DESGASTE SERIE 381 "CT"



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005595	PF 381 CT UH	27	8	-	27	13	3	-	4	5

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL DESLIZAMIENTO AÉREO



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005250	PTA 32 - 12	12	7,5	-	32	-	-	-	4,3	3,6

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL TRANSPORTADOR AÉREO



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005251	PTA 36 - 10 UH	10	-	5,4	36,5	6,1	6,5	6,7	3,3	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.


PERFIL TRANSPORTADOR AÉREO



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005252	PTA 24 - 11 UH	11,5	-	5	24	-	7,5	-	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.

PERFIL GUÍA



Código	Descripción	HT mm	HI mm	H1 mm	LT mm	LI mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	E2 mm
005547	PG 32 - 20 UH	23	13	19	32	24	19,8	8,5	-	-

Suministro Estándar: Barra de 3 m.